




SANOK RUBBER



MIESZANKA

Baza polimerowa

Typ przetwórstwa

Proces wulkanizacji

Rodzaj

Kolor

Twardość nominalna

Termin przydatności

NORMY / STANDARDY

SDS

TDS

ATEST

SPRZEDAŻ

O NAS


Zmień język:



Wszelkie prawa zastrzeżone
Sanok Rubber Company SA ©2022

POWRÓT

KONTAKT



SANOK RUBBER

SANOK RUBBER COMPANY SA
ul. Przemyska 24
38-500 Sanok
Poland

Dział Sprzedaży
tel.: +48 13 46 54 860
mieszanki@sanokrubber.pl

KONTAKT

SDS

TDS


ATEST

SPRZEDAŻ

O NAS



SANOK RUBBER



COMPOUND

Polymer

Type of application

Vulcanisation

Type

Kolor

Hardness

Shelf life

STANDARDS

SDS

TDS

ATEST


SALES

ABOUT US



BACK

CONTACT



SANOK RUBBER

SANOK RUBBER COMPANY SA
ul. Przemyska 24
38-500 Sanok
Poland

COMPOUNDS SALES DEPARTMENT
tel.: +48 13 46 54 860
mieszanki@sanokrubber.pl

KONTAKT

SDS

TDS

ATEST

SALES

ABOUT US